

Thermomètre de réfrigérateur Deux échelles de température. Avec base. Précision de +/- 2 °F. Va au lave-vaisselle.

ITEM # RANGE/PLAGE DIM (DIAL DIA X H) DIM (DIA CADRAN X H)

RT84019 - 30 °F - 70° F 2.4 x 2.4" - 35 °C - 21° C 6 x 6 cm



Freezer Thermometer

Dual face. Stands. Accuracy of +/-2°F. Dishwasher safe. 2.4" / 6 cm diameter dial. 3.8" / 9.5 cm height.

Thermomètre de congélateur

Deux échelles de température. Avec base. Précision de +/- 2 °F. Va au lave-vaisselle. Cadran d'un diamètre de 2,4 po / 6 cm. Hauteur de 3,8 po / 9,5 cm.

ITEM # RANGE PLAGE (DIAL DIA X H) (DIA CADRAN X H)

RT84016 - 20 °F - 80 °F - 30 °C - 30 °C 2.4 x 3.8" 6 x 9.5 cm





Hanging Thermometer

Dual face. Hangs or stands. Extra wide base. Accuracy of +/-1°F. Dishwasher safe. For oven use. 2.4" / 6 cm diameter dial. 3.8" / 9.5 cm overall length.

Thermomètre suspendu pour

Deux échelles de température. Se dépose ou se suspend. Base très large. Précision de +/- 1 °F. Va au lave-vaisselle. Cadran d'un diamètre de 2,4 po / 6 cm. Longueur totale de 3,8 po / 9,5 cm.

ITEM # **RANGE** PLAGE

DIM (DIAL DIA X H) (DIA CADRAN X H)

OT84010 150 °F - 550 °F 2.4 x 3.8" - 65.6 °C - 287.8 °C 6 x 9.5 cm





Dial Meat Thermometer

Dual face. Pointed stem. Accuracy +/-1°F. Dishwasher safe. 2.4" / 7 cm diameter dial. 5" / 12.7 cm overall length.

Thermomètre à viande à cadran Deux échelles de température.

Tige pointue. Précision de +/- 1 °F. Va au lave-vaisselle. Cadran d'un diamètre de 2,4 po / 7 cm. Longueur totale de 5 po / 12,7 cm.

ITEM # RANGE/PLAGE MT84001

120 °F - 220 °F 49 °C - 104 °C



Digital Pocket Thermometer

Perfect for thin cuts of meat, fish or poultry. 2.75"/ 7.0 cm stainless steel stem. Waterproof. Shatterproof. Auto shut-off after 20 minutes. Sheath can be used as handle extension, includes storage case with pocket clip.

Batteries included.

Thermomètre numérique de poche

Parfait pour les coupes minces de viande, de poisson ou de volaille. Tige en acier inoxydable de 2,75 po/7,0 cm. Imperméable. Incassable. Arrêt automatique après 20 minutes. Le fourreau peut être utilisé comme rallonge de manche, il comprend un étui de rangement avec pince de poche. Piles incluses.

| ITEM # | RANGE/PLAGE | TIP |
|--------|-------------------------------------|--------|
| 84116 | -40°F to 450° F / -40°C to 230°C | 2.5 mm |
| 84120 | -40°F to 450° F / -40°C to 230°C | 1.5 mm |



Hanging Refrigerator & Freezer Thermometer

Dual face. Hangs or stands. Accuracy of +/-2°F. Dishwasher safe.Rust proof. NSF listed. Temperature range: 40°F to 80°F / -40°C to 27°C

Thermomètre suspendu de réfrigérateur/congélateur

Deux échelles de température. Se dépose ou se suspend. Précision de +/- 2 °F. Va au lave-vaisselle. Antirouille. Homologation de la NSF. Plage de température : 40 °F à 80 °F / -40° C à 27 °C

ITEM # DIM (LXW)

FT84028 1.9 x12" / 4.7 x 30.5 cm











1-hour timing capacity. Long ring. Insistent ring up to 18 seconds | Temps maximum de 1 heure. À sonnerie prolongée. Sonnerie insistante jusqu'à 18 secondes.

ITEM # DIM (LXW) 571929 2.8" / 7.1cm

1-hour timing capacity. Single ring. | Temps maximum de 1 heure. Sonnerie simple

ITEM # DIM (LXW) 572428 2.5" / 6.3 cm